

Tekninen lautakunta

Aika 20.12.2022 klo 17:00 - 18:15

Paikka Vanha Navetta, Henttalantie 20, Kerkkoo

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 107	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 108	Pöytäkirjan tarkastajien vaali	4
§ 109	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 110	Teknisen lautakunnan talouden raportointi 30.11.2022	6
§ 111	Askolan torin perusparannussuunnitelmat	7
§ 112	Valtuustoaloite vesihuollon turvaamiseksi	10
§ 113	Valtuustoaloite: koirien harjoittelukentän kunnostaminen ja laajentaminen	11
§ 114	Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset	12
§ 115	Ajankohtaisia asioita tiedoksi	13
§ 116	Muut mahdolliset asiat	14

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Vihreäluoto Hannu Pihlaja Jouko Inkeroinen Jarkko Koskela Mari Mikola-Katainen Jenni Salojoki Irina Suominen Tero Nirvi Juho-Matti Hovisilta Heidi	puheenjohtaja vpj jäsen jäsen jäsen jäsen khall pj khall edustaja varajäsen	(Sormunen)
Poissa	Sormunen Teemu		
Muu	Ilari Soosalu Maina Anttilainen Esko Halmesmäki	kunnanjohtaja pöytäkirjanpitäjä esittelijä	

Allekirjoitukset

Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

Hannu Vihreäluoto
puheenjohtaja

Maina Anttilainen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 107 - 116 §:t

Pöytäkirjan tarkastus Askolassa 22.12.2022

Mari Koskela
pöytäkirjantarkastaja

Jenni Mikola-Katainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Yleinen tietoverkko 27.12.2022

Tekninen lautakunta

§ 107

20.12.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekninen lautakunta 20.12.2022 § 107

Kuntalain 103 §:n mukaisesti tekninen lautakunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenmäärästä. Kokouskutsu on toimitettu jäsenille kolmea päivää ennen kokousta.

Esittelijä

Tekninen johtaja Esko Halmesmäki

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä todetaan läsnäolijat.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tekninen lautakunta

§ 108

20.12.2022

Pöytäkirjan tarkastajien vaali

Tekninen lautakunta 20.12.2022 § 108

Kunnan hallintosäännön 157 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan sen mukaan kuin toimitellaan päättää, joko heti tai seuraavassa kokouksessa. Taikka sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 28.9.2021 § 43 päättänyt, että kokouskutsu toimitetaan jäsenille ja muille kokoukseen osallistuville vähintään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan toimittaa joko sähköisesti tai paperisena.

Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan heti kokouksen jälkeen tai kokouksessa päätettävänä ajankohtana, ellei ole erityistä tarvetta tarkastaa jokin pykälä välittömästi kokouksessa pykälän tultua käsitellyksi.

Pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävän kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Tarkastusvuorossa ovat Mari Koskela ja Jenni Mikola-Katainen.

Esittelijä

Tekninen johtaja Esko Halmesmäki

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja määrää tarkastusajankohdan.

Päätös

Tarkastajiksi valittiin Mari Koskela ja Jenni Mikola-Katainen. Tarkastus 22.12.2022.

Tekninen lautakunta § 109

20.12.2022

Työjärjestyksen hyväksyminen

Tekninen lautakunta 20.12.2022 § 109

Esityslistan täydennykset ja muut selvitykset:

Esittelijä

Tekninen johtaja Esko Halmesmäki

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy työjärjestykseksi esityslistan ja siihen lisäyksenä yllä mainitut muut asiat.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tekninen lautakunta

§ 110

20.12.2022

Teknisen lautakunnan talouden raportointi 30.11.2022

Tekninen lautakunta 20.12.2022 § 110

Valmistelu/lisätiedot

Tekninen johtaja Esko Halmesmäki, puh. 0400 775 527 tai
etunimi.sukunimi@askola.fiTeknisen lautakunnan talouden toteutuma ja prosentuaalinen
kertymä sekä investointien toteumavertailu esitellään kokouksessa.Esityslistan oheismateriaalina on talousarvion toteutumisraportti ajalta
1.1.-30.11.2022.

Esittelijä

Tekninen johtaja Esko Halmesmäki

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee teknisen lautakunnan käyttötalouden
sekä investointien toteutuman tiedoksi saaneensa ja hyväksyy
teknisen johtajan esityksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Liitteet

Liite [1]

45- LTK-tasot - tiliryhmä- € - ULK

Liite [2]

Investoinnit_Tot112022

Tekninen lautakunta	§ 89	31.10.2022
Tekninen lautakunta	§ 102	29.11.2022
Tekninen lautakunta	§ 111	20.12.2022

Askolan torin perusparannussuunnitelmat

Tekninen lautakunta 31.10.2022 § 89

Valmistelu/lisätiedot Tekninen johtaja Esko Halmesmäki, puh. 0400 775 527 tai etunimi.su-
kunimi@askola.fi.

Askolan torin perusparantamiseen on varattuna määrärahoja vuoden 2022 investointiohjelmassa. Askolan torin parantamista on esitetty niin kuntalaisten kuin myös päättäjien taholta pitemmän aikaa.

Askolan tori on keskeisellä paikalla Askolan keskustassa ja luo myös ulkoisen ilmeen Askolassa vierailevalle. Nykyisellään Askolan tori ei anna hyvää kuvaa ja torin perusparantaminen on perusteltua.

Askolan torin perusparantamisen suunnittelu on aloitettu elokuussa 2022 ja arkkitehti sekä maisemasuunnittelija ovat laatineet kaksi suunnitelmaa visualisointeinen tarkasteltavaksi.

Koska tori on keskeinen paikka myös kuntalaisten kohtaamiseen, tulee myös kuntalaisilta tiedustella ajatuksia nyt laadittuihin alustaviin suunnitelmiin. Kuntalaisilta saadut palautteet pyritään huomioimaan lopullisissa suunnitelmissa huomioiden toteutuksen kustannusten rajallisuus.

Esittelijä Tekninen johtaja Esko Halmesmäki

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää pyytää kuntalaisilta palautteita laadituista alustavista torin suunnitelmista 21.11.2022 klo 16:00 mennessä.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tekninen lautakunta 29.11.2022 § 102

Valmistelu/lisätiedot Tekninen johtaja Esko Halmesmäki, puh. 0400 775 527 tai etunimi.su-
kunimi@askola.fi.

Askolan torin alustavat suunnitelmat vaihtoehto 1 ja vaihtoehto 2 on ollut näkyvillä kunnan sivuilla ja suunnitelmista on voinut jättää palautetta ns. weprool kyselyn kautta.

Kuntalaiskyselyyn tuli vastauksia kaikkiaan 57 kappaletta. Kuntalaiskyselyn perusteella vaihtoehtoa 1 kannatti 58 % ja vaihtoehtoa 2 kannatti 42 %.

Kuntalaiskyselyn palautteiden perusteella palautteita annettiin mm. torin pinnan nostamisesta samalle tasolle ympäristön kanssa, torin asfaltoinnista, torin lumitöiden huomioimisesta talvella, torin käyttömahdolti-

Tekninen lautakunta	§ 89	31.10.2022
Tekninen lautakunta	§ 102	29.11.2022
Tekninen lautakunta	§ 111	20.12.2022

suuden huomioiminen torimyyjille, torin sähköistäminen ja valaistus, ta-paamispaikka, esiintymislava, penkkejä ja joulukuusen paikka torilla.

Palautteissa tuotiin myös esille, että tori ei saa muuttua pelkästään puistoksi vaan siinä tulisi säilyttää myös alkuperäinen torin tarkoitus eli paikat torimyyjille mutta myös mahdollisuus järjestää jotain yleisöta-pahtumia.

Investointiohjelmassa vuodelle 2023 on torin rakentamiseen budjetoitu 60 000 euroa. Investointibudjetti ei tule riittämään torin rakentamiseen valmiiksi asti. Vuonna 2023 rakennetaan torin pohjarakennustöitä budjetin mukaan ja torin rakentamista tulee jatkaa tulevina vuosina.

Torin pohjarakennesuunnitelmat, sähkö- ja valaistussuunnitelmat ja arkkitehti/maisemasuunnitelmat voidaan toteuttaa vuoden 2022 inves-tointibudjetin mukaan. Suunnittelussa huomioidaan kuntalaiskyselyn palautteet ja muokataan vielä suunnitelmia sen mukaan. Lopulliset ark-kitehti/maisemasuunnitelmat eivät ole sitovia ja niitä voidaan vielä tar-kastella ja tehdä pieniä muutoksia ennen lopullisten pintojen toteutusta.

Esittelijä Tekninen johtaja Esko Halmesmäki

Päätösehdotus Tekninen lautakunta ohjeistaa suunnitelmien laatimisessa otettavan huomioon kuntalaiskyselyn palautteet parhaimmalla tavalla.

Suunnittelussa tulee huomioida mm. torilla tarpeelliset paikat torimyyjille, torin talvihoidon, esiintymislavan mahdollistava paikkavaraus, joulukuuselle oma paikka, torin sähköistys ja valaistus, penkkejä sekä muut esille tulleet asiat mitkä on mahdollista huomioida. Torin suunnittelussa tulee huomioida torin korkeusasema, sadevesien huolto, selkeys ei liian puistomainen mutta viihtyisä kokoontumispaikka torimyyjien lisäksi.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tekninen lautakunta 20.12.2022 § 111
109/10.03.01.01/2022

Valmistelu/lisätiedot tekninen johtaja Esko Halmesmäki, puh. 0400 775 527 tai etunimi.sukunimi@askola.fi

Askolan torin maisemasuunnittelija on laatinut Askolan torin pintasuun-nitelman saatujen kuntalaispalautteiden ja ohjeistuksen mukaan. Suunnitelmassa on huomioitu tilat torimyyjille, mahdollinen torikahvilan paikka, esiintymislavan paikka, paikka joulukuuselle ja suunnitelmassa on huomioitu talvikunnossapito.

Torin pohjarakennesuunnitelmat laaditaan pinnataussuunnitelman mu-kaan erikseen ja lisäksi torin jatkosuunnittelussa huomioidaan erikseen torin valaistus/sähköistysuunnitelma.

Tekninen lautakunta	§ 89	31.10.2022
Tekninen lautakunta	§ 102	29.11.2022
Tekninen lautakunta	§ 111	20.12.2022

Investointiohjelmassa vuodelle 2023 on torin parantamiseen varattuna 60 000 euroa millä voidaan torin perusparantamista aloittaa pohjarakennustöiden osalta osittain. Pohjarakennustöiden osalta tulee huomioida vähintään valaistuksen ja sähköistyksen tarvittavat kaapeloinnit ja valaisimien jalustat.

Koska investointiohjelmassa torin perusparantamiselle ei ole varattuna määrärahaa rakentaa toria valmiiksi asti vuonna 2023 tulee rakentaminen ajoittaa myöhäisemmäksi pintojen osalta. Pintojen rakentamisen vaiheessa voidaan laadittuja suunnitelmia vielä tarkastella.

Esittelijä	Tekninen johtaja Esko Halmesmäki
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää hyväksyä torin aluesuunnitelman pinta-suunnitelmat ja pohjarakennesuunnitelmat voidaan toteuttaa aluesuunnitelman pohjalta.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tekninen lautakunta

§ 112

20.12.2022

Valtuustoaloite vesihuollon turvaamiseksiTekninen lautakunta 20.12.2022 § 112
110/00.01.02/2022Valmistelu/lisätiedot tekninen johtaja Esko Halmesmäki, puh. 0400 775 527
tai etunimi.sukunimi@askola.fi.

Askolan kunnanvaltuuston kokouksessa 29.8.2022 on jätetty valtuustoaloite vesihuollon turvaamiseksi. Valtuustoaloite on oheismateriaalina.

Teknisen johtajan selvitys:

Askolan kunnan vesilaitoksen toiminnassa tehdään jatkuvaa kehitystä ja vesi -ja viemärlaitoksen investointiohjelma perustuu kehittämisen kautta esille tulleisiin tarpeisiin. Vesihuollon turvaamiseksi on vedenottamoiden toimintaa parannettu ja mm. Multamäen vedenottamo, joka oli jo rakennettu 2007 otettiin käyttöön vuonna 2018. Juornaankylän vedenottamon veden saannin kapasiteettia on parannettu peruskorjaamalla vanhat kaivot, jotka on otettu käyttöön porakaivon lisäksi. Vahijärven vedenottamon veden korkea mangaanipitoisuus on korjattu. Vahijärven vedenottamolla on tehty korjauksia niin vesikaivon kuin myös vedenottamon rakennuksen tekniikan osalta ja vedenottamon veden mangaanipitoisuus on saatu korjattua alle sallittujen raja-arvojen.

Askolan vesihuoltolaitos ostaa Porvoon vedeltä puhdasta vettä Särkijärven-Huuvarin alueelle koska Askolan vesihuoltolaitoksen vedenottamon vesi Särkijärvellä oli saastunut ympäristöstä johtuvista syistä. Lisäksi Porvoon vettä ostetaan osaksi Monninkylän alueelle koska Monninkylän alueella oleva vedenottamo oli jouduttu lopettamaan huonon kunnan vuoksi ja Vahijärven vedenottamon vedessä oli korkea mangaanipitoisuus.

Askolan vesihuoltolaitoksen kehittämistoimenpiteinä on mm. nykyisten järjestelmien suunnitelmallinen peruskorjaus, vedenottamoiden varavesivedenottamoiden varmistaminen, joka vaatii myös linjaston suunnittelua ja rakentamista, uusien toiminta-alueiden tarkastelut ja uusien pohjavesi-alueiden tarkastelut mihin vedenottamoita voisi perustaa.

Vesihuollon turvaamiseksi tarkastellaan kaikkia mahdollisuuksia myös yhteistyöt toisten kuntien tai muiden vesihuoltolaitosten kanssa. Toimenpiteet tulee kuitenkin olla Askolan vesihuoltolaitoksen kannalta taloudellisesti kannattavia niin ettei asiakkailta perittäviin vesimaksuihin tule kohtuuttomia korotuspaineita.

Esittelijä Tekninen johtaja Esko Halmesmäki

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisen johtajan selvityksen valtuustoaloitteesta ja antaa sen tiedoksi valtuustolle.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tekninen lautakunta

§ 113

20.12.2022

Valtuustoaloite: koirien harjoittelukentän kunnostaminen ja laajentaminen

Tekninen lautakunta 20.12.2022 § 113
110/00.01.02/2022

Valmistelu/lisätiedot

Tekninen johtaja Esko Halmesmäki puh. 0400 7755 27,
etunimi.sukunimi@askola.fi

Askolan kunnanvaltuuston kokouksessa 31.3.2022 on jätetty valtuustoaloite koirien harjoittelukentän kunnostaminen ja laajentaminen. Valtuustoaloite on oheismateriaalina.

Teknisen johtajan selvitys:

Askolan kunnassa on kaksi koirienharrastustoimintaan osoitettua aluetta, toinen sijaitsee Mäntyrinteellä teknisen varikon alueella ja toinen Monninkylässä Teollisuusalue 1 alueen lähellä.

Nykyisen koirille tarkoitetut harjoituspaikat eivät ole kunnan kaavoituksen tai kiinteistöjen kehittämisen kannalta parhaimmassa paikassa.

Askolan kunta on vuokrannut Hiidenkirnujen tien varresta, nykyisen pienjäteaseman takaa alueen maaläjitysalueeksi ja maanläjitys on lopetettu alueella 2021. Maanläjitysalueen tasaaminen tullaan suorittamaan keväällä 2023.

Maanläjitysalueen vuokrasopimuksen käyttötarkoituksena on ollut, että alue luovutetaan käytettäväksi täyttöalueena, mitä voidaan myöhemmin käyttää erilaisten harrastusten kenttänä tai yritysten pienimuotoiseen varastointi toimintaan.

Maanläjitysaluetta tullaan tarkastelemaan hyödynnettäväksi ja luovutettavaksi koirien harrastukseen liittyvään toimintaan.

Esittelijä

Tekninen johtaja Esko Halmesmäki

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisen johtajan selvityksen valtuustoaloitteesta ja antaa sen tiedoksi valtuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tekninen lautakunta

§ 114

20.12.2022

Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset

Tekninen lautakunta 20.12.2022 § 114

Valmistelu/lisätiedot

Tekninen johtaja Esko Halmesmäki, puh. 0400 775 527 tai
etunimi.sukunimi@askola.fi.Tekniselle lautakunnalle on saapunut seuraavat kirjelmät, ilmoitukset
ja päätökset:1. Tekninen johtaja
- viranhaltijapäätökset ajalta 30.11.-20.12.2022

Esittelijä

Tekninen johtaja Esko Halmesmäki

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset
tietoonsa saatetuksi ja tyytyy annettuihin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tekninen lautakunta

§ 115

20.12.2022

Ajankohtaisia asioita tiedoksi

Tekninen lautakunta 20.12.2022 § 115

Tekninen johtaja selvittää kokouksessa tällä hetkellä ajankohtaisia aiheita.

- ilkiivalta kunnan kiinteistöissä

Esittelijä

Tekninen johtaja Esko Halmesmäki

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee teknisen johtajan ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tekninen lautakunta

§ 116

20.12.2022

Muut mahdolliset asiat

Tekninen lautakunta 20.12.2022 § 116

1. Elinympäristölautakunnan ensimmäinen kokous 10.1.2022 klo 17
2. Lisäksi lautakunta keskusteli:
 - torin sähkölinjan korjaus
 - LPONet valokaapeli Monninkylään
 - Seon kiertoliittymän palaveri 16.1.2022
 - kunnantalon ikkunaremontti
 - puheenjohtajatyölle suuret kiitokset

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 107, § 108, § 109, § 110, § 112, § 113, § 114, § 115, § 116

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 111**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Pöytäkirja on viety nähtäväksi: **Yleinen tietoverkko 27.12.2022** .

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Askolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. *Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Askolan tekninen lautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Askolantie 30, 07500 Askola
Käyntiosoite: Askolantie 30, 07500 Askola
Sähköpostiosoite: askola@askola.fi
Puhelinnumero: 019-529 100

Kirjaamon aukioloaika on ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00 – 14.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.