

**Elinympäristölautakunta**

---

**Aika** 18.06.2024 klo 17:03 - 19:48**Paikka** Askolan kunnanvirasto**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
§ 65	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 66	Pöytäkirjan tarkastajien vaali	4
§ 67	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 68	Elinympäristölautakunnan talouden raportointi 31.5.2024	6
§ 69	Investointimäärärahan lisäys Askolantien kevyenliikenteen väylälle	7
§ 70	Monninkylän koulun väestönsuojan ja liikuntasalin hankesuunnitelma	8
§ 71	Pysäköintiliikennemerkkin asettaminen Ojasillantielle	10
§ 72	Lausunto kt55/mt151/mt1635/Monninkylä liittymän parantamisen esiselvitys suunnitelmista	11
§ 73	Rakennusvalvontapäällikön virkavalinta	14
§ 74	Lausunto suunnittelutarveratkaisusta kiinteistöllä 018-412-3-83	16
§ 75	Lausunto suunnittelutarveratkaisusta ja poikkeamisesta kiinteistöllä 018-405-30-1	18
§ 76	Lausunto suunnittelutarveratkaisusta ja poikkeamisesta kiinteistöllä 018-874-1-1	21
§ 77	Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset	24
§ 78	Ajankohtaisia asioita tiedoksi	25
§ 79	Muut mahdolliset asiat	26

**Osallistujat**

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kiiskinen Rauna Vihreäluoto Hannu Pihlaja Jouko Salojoki Irina Haasanen Ritva Mikola Jenni Ahonen Mika Kettu Tero Rumpunen Joutsi	pj I vpj II vpj jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen (Ollila)	klo 17.03-18.08
Poissa	Inkeroinen Jarkko Sormunen Teemu Ollila Siiri Suominen Tero Honkasalo Riku		
Muu	Annu Räsänen Esko Halmesmäki Maina Anttilainen	kunnanjohtaja esittelijä pöytäkirjanpitäjä	

**Allekirjoitukset**

*Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu*

Rauna Kiiskinen  
puheenjohtaja

Maina Anttilainen  
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 65 - 79 §:t

Pöytäkirjan tarkastus Askolassa 20.6.2024

Tero Kettu  
pöytäkirjantarkastaja

Jouko Pihlaja  
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Yleinen tietoverkko 24.06.2024

Elinympäristölautakunta

§ 65

18.06.2024

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Elinympäristölautakunta 18.06.2024 § 65

Kuntalain 103 §:n mukaisesti elinympäristölautakunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenmäärästä. Kokouskutsu on toimitettu jäsenille kolmea päivää ennen kokousta.

Esittelijä

palvelualuejohtaja, elinympäristö Esko Halmesmäki

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä todetaan läsnäolijat.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Elinympäristölautakunta § 66

18.06.2024

**Pöytäkirjan tarkastajien vaali**

Elinympäristölautakunta 18.06.2024 § 66

Kunnan hallintosäännön 157 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan sen mukaan kuin toimitella päättää, joko heti tai seuraavassa kokouksessa. Taikka sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä.

Elinympäristölautakunta on kokouksessaan 19.12.2023 § 137 päättänyt, että kokouskutsu toimitetaan jäsenille ja muille kokoukseen osallistuville vähintään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan toimittaa joko sähköisesti tai paperisena.

Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan heti kokouksen jälkeen tai kokouksessa päätettävänä ajankohtana, ellei ole erityistä tarvetta tarkastaa jokin pykälä välittömästi kokouksessa pykälän tultua käsitellyksi.

Pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävän kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Tarkastusvuorossa ovat Tero Kettu ja Hannu Vihreäluoto.

Esittelijä palvelualuejohtaja, elinympäristö Esko Halmesmäki

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja määrää tarkastusajankohdan.

Päätös Tarkastajiksi valittiin Tero Kettu ja Jouko Pihlaja. Tarkastus to 20.6.2024.

Elinympäristölautakunta § 67

18.06.2024

**Työjärjestyksen hyväksyminen**

Elinympäristölautakunta 18.06.2024 § 67

Esityslistan täydennykset ja muut selvitykset:

Esittelijä	palvelualuejohtaja, elinympäristö Esko Halmesmäki
Päätösehdotus	Elinympäristölautakunta hyväksyy työjärjestykseksi esityslistan ja siihen lisäyksenä yllä mainitut muut asiat.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Elinympäristölautakunta

§ 68

18.06.2024

**Elinympäristölautakunnan talouden raportointi 31.5.2024**

Elinympäristölautakunta 18.06.2024 § 68

Valmistelu/lisätiedot

palvelualuejohtaja Esko Halmesmäki puh. 0400 7755 27, etunimi.sukunimi@askola.fi

Elinympäristölautakunnan talouden toteutuma ja prosentuaalinen kertymä sekä investointien toteumavertailu esitellään kokouksessa.

Esityslistan oheismateriaalina on talousarvion toteutumisraportti ajalta 1.1.-31.5.2024.

Esittelijä

palvelualuejohtaja, elinympäristö Esko Halmesmäki

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta merkitsee lautakunnan käyttötalouden sekä investointien toteutuman tiedoksi saaneensa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Liitteet

Liite 1 45- LTK-tasot - tiliryhmä- € - ULK

Liite 2 90- Investoinnit - €

Elinympäristölautakunta

§ 69

18.06.2024

**Investointimäärärahan lisäys Askolantien kevyenliikenteen väylälle**

Elinympäristölautakunta 18.06.2024 § 69  
160/10.03.01.01/2023

Valmistelu/lisätiedot

palvelualuejohtaja Esko Halmesmäki, puh. 0400 775 527 tai etunimi.sukunimi@askola.fi

Askolan kunnan talouden käyttöohjeiden mukaan lautakunta voi päättää tehdä investointiohjelman pääkustannuspaikkojen sisällä määrärahan siirtoja alakustannuspaikkojen välillä tarpeen mukaan.

Vuoden 2024 talousarvion investointiohjelmassa pääkustannuspaikalla kiinteät rakenteet ja laitteet ja alakustannuspaikalla Askolantien kevyenliikenteen väylän rakentaminen on varattuna 140 000 euroa. Askolantien kevyenliikenteen väylän suunnittelussa on huomioitu myös Nalkkilantien risteyksen parantaminen. Varattu määräraha ei riitä hankkeen toteuttamiseen ja hankkeelle tulee tehdä määrärahan siirto, mikäli hanke aiotaan toteuttaa.

Esittelijä

palvelualuejohtaja, elinympäristö Esko Halmesmäki

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta päättää tehdä investointiohjelmassa pääkustannuspaikalla kiinteät rakenteet ja laitteet määräraha siirron 80 000 euroa alakustannuspaikalta 9314 ja 60 000 euroa alakustannuspaikalta 9315 Askolantien kevyenliikenteen väylän rakentamiseen alakustannuspaikalle 9327.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Täytäntöönpano

talouspäällikkö

Elinympäristölautakunta

§ 70

18.06.2024

**Monninkylän koulun väestönsuojan ja liikuntasalin hankesuunnitelma**

Elinympäristölautakunta 18.06.2024 § 70  
128/10.03.02.00/2023

Valmistelu/lisätiedot

palvelualuejohtaja Esko Halmesmäki, puh. 0400 775 527 tai etunimi.sukunimi@askola.fi

Monninkylän koulun I- vaihe rakennettiin 2019 ja koulun II-vaihe rakennettiin 2020.

Monninkylän koulun I- ja II- vaiheen yhteenlaskettu neliömäärä ylittää asetuksen mukaisen väestönsuojavelvoitteen 1500 kem<sup>2</sup>. Asetuksen mukaan väestönsuoja on rakennettava viiden vuoden kuluttua rakennuksen valmistumisesta. Monninkylän koulun II-vaiheen rakennusluopapäätöksen mukaan Monninkylän koululle on myönnetty poikkeus, siten että väestönsuoja olisi käyttöönotettavissa joko uutena samalla tontilla tai muuten esitetään väestönsuojan velvoitteen täytyminen viimeistään 1 / 2016.

Monninkylän I- ja II-vaiheen rakentamisen yhteydessä kouluun ei rakennettu liikuntasalia. Monninkylän koulun suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä on huomioitu liikuntasalin sijoittaminen nykyiselle tontille kaavamuutoksella. Väestönsuojan rakentaminen on alustavasti suunniteltu rakennettavaksi liikuntasalin yhteydessä.

Monninkylän koulun sisäliikuntaan on käytetty Careeria Oy:ltä vuokrattuja liikuntasalin tiloja. Careeria Oy:n tiloissa ei ole vaadittuja väestönsuojatiloja ja väestönsuojan velvoitetta ei voi myöskään niissä tiloissa toteuttaa.

Monninkylän koulun liikuntasalin suunnittelun takia on Monninkylän alueella suoritettu asemakaavan muutos, jonka Askolan kunnanvaltuusto hyväksyi 13.5.2024.

Monninkylän koulun liikuntasalista on valmisteltu hankesuunnitelma. Hankesuunnitelman mukaan uudisrakennuksen koko on 538 hym<sup>2</sup> ja noin 704 brm<sup>2</sup>. Uudisrakennukseen tulee S1 luokan väestönsuoja ja väestönsuojan tiloja hyödynnetään puku- ja pesuhuonetiloina. Hankesuunnitelma ja asiakirjat ovat esityslistan liitteenä.

Monninkylän koulun liikuntasalirakennusta esitetään vuoden 2025 investointiohjelmaan toteutettavaksi. Liikuntasalin uudisrakennuksesta tehdään hankesuunnittelun perusteella toteutussuunnitelmat ja toteutussuunnitelmien perusteella hanke kilpailutetaan kokonaisurakalla vuoden 2025 alkupuolella mikäli hanke hyväksytään vuoden 2025 talousarviossa investointiohjelmaan toteutettavaksi.

Liikuntasalihankkeesta on teetetty hankesuunnitelman perusteella kustannus selvitys ja kustannus selvityksen perusteella kokonaishinnaksi on laskettu 2 210 000 € alv 0 %.

Monninkylän koulun liikuntasalihankkeelle haetaan liikuntapaikkojen valtionavustusta.



Elinympäristölautakunta

§ 70

18.06.2024

Esittelijä

palvelualuejohtaja, elinympäristö Esko Halmesmäki

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta hyväksyy Monninkylän koulun liikuntasalin hankesuunnitelman ja valtuuttaa elinympäristöpalvelualuejohtajan valmistelemaan ja hakemaan valtionavustusta hankkeelle. Monninkylän liikuntasalihanke esitetään vuoden 2025 talousarviossa investointiohjelmaan toteutettavaksi vuodelle 2025.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Täytäntöönpano  
Liitteet

palvelualuejohtaja

Liite 3 Monninkylän liikuntasali\_hankesuunnitelma\_100624

Elinympäristölautakunta

§ 71

18.06.2024

**Pysäköintiliikennemerkin asettaminen Ojasillantielle**

Elinympäristölautakunta 18.06.2024 § 71  
11/10.03.01.01/2023

Valmistelu/lisätiedot

palvelualuejohtaja Esko Halmesmäki, puh. 0400 775 527 tai etunimi.sukunimi@askola.fi

Taloyhtiö As Oy Ojasillantie 4 on esittänyt hakemuksen Pysäköinti kielletty liikennemerkin asettamisesta Askolan yleiselle alueelle ja kunnan Ojasillantielle.

Liikennemerkin asettamista on perusteltu, että pysäköidyt autot ovat liittymässä kääntyvien esimerkiksi hälytysajoneuvojen tiellä ja talvella hankaloittavat lumen aurausta.

Asunto Oy Ojasillantie 4 hakemus esityslistan liitteenä.

Pysäköintiliikennemerkkien paikka on esitettyä hakemuksen liitteenä olevissa kuvissa, mutta elinympäristöpalvelualue ei ole esitettyjä paikkoja vielä tarkastanut.

Esittelijä

palvelualuejohtaja, elinympäristö Esko Halmesmäki

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta päättää hyväksyä pysäköintiliikennemerkkien asettamisen ja valtuuttaa elinympäristöpalvelualueen palvelualuejohtajan ja aluemestarin tarkastamaan oikean pysäköintiliikennemerkkien paikan kohteessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Merkitään pöytäkirjaan, että Hannu Vihreäluoto poistui kokouksesta klo 18.08 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Täytäntöönpano

As Oy Ojasillantie 4, aluemestari

Elinympäristölautakunta	§ 10	23.01.2024
Kunnanhallitus	§ 24	07.02.2024
Elinympäristölautakunta	§ 72	18.06.2024

**Lausunto kt55/mt151/mt1635/Monninkylä liittymän parantamisen esiselvitys suunnitelmista**

Elinympäristölautakunta 23.01.2024 § 10

Valmistelu/lisätiedot palvelualuejohtaja Esko Halmesmäki, puh. 0400 775 527 tai etunimi.sukunimi@askola.fi

Kt55/mt151/mt1635/Monninkylä liittymän parantamiseksi on tehty ELY:n tilaamana ja Sweco Finland Oy suorittaman esiselvityssuunnitelmat.

Hankkeesta on pidetty yhteistyöpalavereja mihin on osallistunut ELY:n edustajat, Väyläviraston edustajat, Sweco Finland Oy ja Askolan kunnan edustajat. Askolan kunnasta on yhteistyöpalavereihin osallistunut kunnanjohtaja, hallintojohtaja, elinympäristöpalvelualueen johtaja ja elinvoimapäällikkö.

Esiselvityksen palaverissa 9.11.2023 tarkasteltiin esiselvityksen suunnitteluvaihtoehtoja ja sovittiin että vaihtoehdot 1 ja 5 voivat olla realistisia jatkosuunnittelun kannalta.

Esiselvityksen palaverissa 9.11.2023 kunnan edustajat esittivät, että ennen kunnan virallista kantaa tarvitaan käsittely kunnanhallituksessa sekä elinympäristölautakunnassa. Näitä varten puolestaan tarvitsee käydä keskustelua kiinteistönomistajien kanssa. Päätöksessä huomioidaan myös maankäytölliset kysymykset.

Vaihtoehtoisista suunnitelmista on pidetty palaveri lähikiinteistön omistajien kanssa 9.1.2024 ja lisäksi on saatu erillisiä lausuntoja kiinteistön omistajilta esiselvitys suunnitelmiin liittyen.

Keskustelujen ja kiinteistön omistajilta saatujen palautteiden perusteella esiselvitys vaihtoehdoista V1 on jatkosuunnittelun kannalta paras ratkaisu. Vaihtoehtoa 1 suunnitelmaa tulee kuitenkin vielä tarkentaa niin että siinä hyödynnettäisiin nykyisten Meijerintien ja Hiidenkirnujen teiden linjausta ja uutta tien linjausta ei suunnitella tarpeettomasti nykyisten tielinjojen ulkopuolelle kiinteistöjen alueelle.

Esittelijä palvelualuejohtaja, elinympäristö Esko Halmesmäki

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta esittää lausuntonaan, että V1 on suunnitelma-vaihtoehdoista paras ja jatkosuunnittelussa tulee tarkentaa niin että uutta tielinjausta ei suunnitella tarpeettomasti nykyisten tielinjausten ulkopuolelle. Lisäksi tulee huomioida erillisellä liitteellä kiinteistön omistajien huomioidut ja esille tuomat asiat jatkosuunnittelussa.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Täytäntöönpano Kunnanhallitus

Elinympäristölautakunta	§ 10	23.01.2024
Kunnanhallitus	§ 24	07.02.2024
Elinympäristölautakunta	§ 72	18.06.2024

Kunnanhallitus 07.02.2024 § 24

Esittelijä Kunnanjohtaja Annu Räsänen

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee elinympäristölautakunnan lausunnon tiedoksi.

Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että V1 on suunnitelmavaihtoehtoista paras ja jatkosuunnittelussa tulee tarkentaa niin, että uutta tielinjausta ei suunnitella tarpeettomasti nykyisten tielinjausten ulkopuolelle. Lisäksi tulee huomioida erillisellä liitteellä kiinteistön omistajien huomioida ja esille tuomat asiat jatkosuunnittelussa.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Täytäntöönpano palvelualuejohtaja

Elinympäristölautakunta 18.06.2024 § 72  
144/08.00.00/2023

Valmistelu/lisätiedot palvelualuejohtaja Esko Halmesmäki, puh. 0400 775 527 tai etunimi.sukunimi@askola.fi

Kt55/mt151/mt1635/Monninkylä liittymän parantamiseksi on pidetty päätöskokous 27.5.2024. Kokoukseen osallistuivat Askolan kunnan viranhaltijaedustajat, Uudenmaan ELY-keskuksen edustajat, Väyläviraston edustajat ja Sweco Finland Oy:n edustajat.

Sweco Finland Oy oli laatinut edellisten vaihtoehtojen lisäksi vielä vaihtoehdon V7 risteyksen esisuunnittelu vaihtoehdoksi.

Askolan kunnan mukaan V1, joka oli kiertoliittymäratkaisu 40 m säteellä on esitettyinä vaihtoehtoista parhaimpana mutta Uudenmaan ELY-keskus ja Väylävirasto eivät vaihtoehtoa V1 hyväksy. Uudenmaan ELY ja Väylävirasto esittävät vaihtoehtoa V 7 jatkosuunnitteluun.

Askolan kunta on kuullut lähialueen kiinteistön omistajia asianosaisina uudesta vaihtoehtoratkaisusta V7. Asianosaisten vastineet on koottuna tämän esityslistan liitteenä.

Esittelijä palvelualuejohtaja, elinympäristö Esko Halmesmäki

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta esittää aikaisemmin esitetyn lausuntonsa asiaan, että V1 on suunnitelmavaihtoehtoista paras ja jatkosuunnittelussa tulee tarkentaa niin että uutta tielinjausta ei suunnitella tarpeettomasti nykyisten tielinjausten ulkopuolelle. Lisäksi tulee huomioida erillisellä liitteellä kiinteistön omistajien huomioida ja esille tuomat asiat jatkosuunnittelussa.

Lisäksi elinympäristölautakunta toteaa uudesta vaihtoehdosta V 7 että suunnitelma ei paranna risteyksen suunnitelmaa turvallisuuden ja liikennöinnin kannalta olennaisesti, että olisi hyväksyttävissä. Vaihtoehdossa poikittaisen raskaanliikenteen liikennöinti vaikeutuu huomattavasti.

Elinympäristölautakunta	§ 10	23.01.2024
Kunnanhallitus	§ 24	07.02.2024
Elinympäristölautakunta	§ 72	18.06.2024

tavasti. Vaihtoehdossa ei ole huomioitu paikallisten yritysten liikennetarpeita. Kiinteistön omistajien ja paikallisten yritysten vastineet risteyksen suunnittelussa tulee huomioida paremmin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkistetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Täytäntöönpano kunnanhallitus

Elinympäristölautakunta

§ 73

18.06.2024

**Rakennusvalvontapäällikön virkavalinta**Elinympäristölautakunta 18.06.2024 § 73  
21/01.01.00/2021

Valmistelu/lisätiedot

Palvelualuejohtaja Esko Halmesmäki puh. 0400 7755 27, etunimi.sukunimi@askola.fi

Rakennusvalvontapäällikkö irtisanoutui virasta 9.1.2024 alkaen ja rakennusvalvontapäällikön sijaisena on toiminut elinympäristön palvelualuejohtaja 9.1.2024 alkaen ja toimii siihen asti, kunnes uusi rakennusvalvontapäällikkö on virkaan nimetty ja aloittanut virkatehtävän.

Rakennusvalvontapäällikkö toimii rakennus- ja ympäristönsuojelun viranhaltijoiden esihenkilönä, rakennus- ja ympäristöjaoston rakennusvalvonnan asioiden valmistelija ja esittelijänä.

Rakennusvalvontapäällikön kelpoisuusehtona vaaditaan Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (1999/895) 4 § mukainen pätevyys. Rakennusvalvontapäälliköllä tulee olla soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. Rakennusvalvontapäälliköltä vaaditaan esihenkilökokemusta ja käytännön perehtyneisyys rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toimialaan.

Voimassa olevan hallintosäännön 45 § mukaisesti elinympäristölautakunta päättää rakennusvalvontapäällikön valinnasta.

Rakennusvalvontapäällikön hakuilmoitus oli nähtävillä kunnan kotisivuilla, TE-palveluissa ja kuntarekryssä 16.5 -7.6.2024 välisenä aikana. Hakemukset tuli jättää kuntarekrypalvelun kautta 7.6.2024 klo12.00.

Määräaikaan mennessä saapui yhdeksän (9) hakemusta. Hakemusten perusteella kutsuttiin haastatteluun kolme (3) hakijaa, joilla oli eniten käytännön kokemusta rakennusvalvonnan toimialalta. Yksi haastatteluun kutsutuista perui haastatteluun tulemisen.

Haastattelut suoritettiin 13.6.2024 ja haastattelijoina olivat palvelualuejohtaja elinympäristö ja hallintojohtaja.

Esittelijä

palvelualuejohtaja, elinympäristö Esko Halmesmäki

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta päättää valita rakennusvalvontapäällikön virkaan rakennusarkkitehti Pia Merikannon. Siltä varalta, että valittu henkilö ei ota virkaa vastaan tai kieltäytyy siitä, elinympäristölautakunta valitsee varasijalle rakennusinsinööri (AMK) Tommi Heinon.

Ehdotus perustuu hakijoiden koulutuksen, kokemuksen ja haastatteluun perustuvaan kokonaisarviointiin.

Viran täyttämässä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä Askolan kunnan työterveyshuollon työhönottotarkastuksen todistus terveydentilastaan.

Elinympäristölautakunta

§ 73

18.06.2024

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Täytäntöönpano

hakijat, palkkasihteeri

Elinympäristölautakunta

§ 74

18.06.2024

**Lausunto suunnittelutarveratkaisusta kiinteistöllä 018-412-3-83**Elinympäristölautakunta 18.06.2024 § 74  
124/10.03.00.02/2022

Valmistelu/lisätiedot

Palvelualuejohtaja Esko Halmesmäki, puh. 0400 775 527 tai  
etunimi.sukunimi@askola.fi**HAKEMUS:**Kiinteistölle 018-412-3-83 haetaan lupaa rakentaa uusi 120 krs m<sup>2</sup>  
omakotitalo sekä 120 krs m<sup>2</sup> talousrakennus.**RAKENNUSPAIKKA:**Rakennuspaikka on Vakkolan kylässä Linnankoskentie varrella. Kiinteistö  
on rekisteröity vuonna 2021 ja se on rakentamaton. Kiinteistön koko on  
6178 m<sup>2</sup>. Lähialueella on useampi asuinrakennus. Rakennuspaikalle on  
tiedotus ja alueella on kunnallinen vesihuoltoverkosto.**KAAVOITUSTILANNE:**Rakennuspaikka sijaitsee osayleiskaavan AP/t-alueella. Alue on  
maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta.  
Kiinteistö sijoittuu pohjavesialueen ulkopuolelle.**NAAPURIEN KUULEMINEN:**Hakemuksesta on suoritettu naapurien kuuleminen (5 kpl) ja hake-  
mukseen on jätetty kolme huomautusta. Kuuleminen on suoritettu MRL  
173 § edellyttämällä tavalla. Huomautusten seurauksena hakemusta on  
korjattu muuttamalla talousrakennuksen kokoa pienemmäksi (180 m<sup>2</sup> □  
120 m<sup>2</sup>).**SUUNNITTELUTARVEALUE**Maankäyttö- ja rakennuslain 16 § mukaan Suunnittelutarvealueella  
tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on  
syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin  
rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen.Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen  
rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi  
edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.Maankäyttö- ja rakennuslain 137 § mukaan rakennusluvan myöntäminen  
16 §:ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty  
asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen:

- 1) ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden  
käytön muulle järjestämiselle;
- 2) on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien to-  
teuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden  
kannalta.

Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vai-  
kutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä hai-  
tallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kiinteistölle ei kohdistu maan-



Elinympäristölautakunta

§ 74

18.06.2024

käyttö- ja rakennuslain 16 § ja 137 § mukaista estettä suunnittelutarveratkaisulle.

#### RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MÄÄRÄYKSET

Askolan kunnan rakennusjärjestyksen kohdan 4.2.1 mukaan rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 3000 m<sup>2</sup>. Kyläalueilla rakentaminen voidaan sallia pienemmällekin rakennuspaikalle, mikäli rakennuspaikka liitetään alueelliseen vesihuoltoverkkoon tai se on muutoin perusteltua.

#### VESIHUOLTO

Kiinteistö sijaitsee Askolan kunnan vesihuoltoverkoston toiminta-alueella. Kiinteistö sijaitsee pohjavesialueen ulkopuolella.

Esittelijä

palvelualuejohtaja, elinympäristö Esko Halmesmäki

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta puoltaa haettua suunnittelutarveratkaisuhakemusta. Seuraavilla ehdoilla:

1. Rakennuspaikka liitetään kunnalliseen vesihuoltoverkkoon.
2. Talousrakennuksen krs m<sup>2</sup> ei saa ylittää omakotitalon krs m<sup>2</sup>
3. Talousrakennus tulee suunnitella harjakorkeudeltaan matalammaksi kuin omakotitalo.

#### Perustelut:

Haettu rakennuspaikka on kunnan rakennusjärjestyksen mukainen sekä sijainniltaan, muodoltaan ja mittasuhteiltaan rakentamiseen sovelias. Rakentaminen täydentää sopivalla tavalla olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Alueella on jo olemassa pysyvää asutusta, eikä hanke vaaranna maanomistajien tasapuolisen kohtelun toteutumista.

#### Sovelletut oikeusohjeet

MRL 16 §, MRL 116 §, MRL 137 §

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Täytäntöönpano

rakennus- ja ympäristöyksikkö

Elinympäristölautakunta

§ 75

18.06.2024

**Lausunto suunnittelutarveratkaisusta ja poikkeamisesta kiinteistöllä 018-405-30-1**

Elinympäristölautakunta 18.06.2024 § 75  
124/10.03.00.02/2022

Valmistelu/lisätiedot

Palvelualuejohtaja Esko Halmesmäki, puh. 0400 775 527 tai  
etunimi.sukunimi@askola.fi

**HAKEMUS:**

Kiinteistölle 18-405-30-1 haetaan omakotitalon käyttötarkoituksen muutokselle kahvila-ravintola ja myymäläkäyttöön. Lisäksi rakennusta laajennetaan käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä. Laajennustiloihin tulee toiminnalle välttämättömiä kahvio-ravintolatiloja, uusi sisäänkäynti, wc-tiloja ja kylmiötiloja. Rakennuksen pihalle rakennetaan toimintaan tarvittavat pysäköintialueet. Rakennusoikeus ylittyy 39 m<sup>2</sup> (18 %). Rakennusoikeuden ylityksellä saavutetaan suunniteltuun yritystoimintaan välttämättömät tilat.

**RAKENNUSPAIKKA:**

Rakennuspaikka on Monninkylässä Mäntsäläntien ja Helkamäentien risteyksessä. Kiinteistö on rekisteröity vuonna 1963. Kiinteistön koko on 2150 m<sup>2</sup>. Alue on harvaan rakennettua ja lähimpään asuinrakennukseen on matkaa n. 200m. Rakennuspaikalle on tieyhteys ja alueella on kunnallinen vesihuoltoverkosto.

**KAAVOITUSTILANNE:**

Rakennuspaikka sijaitsee osayleiskaavan MT-alueella. Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta. Kiinteistö sijoittuu pohjavesialueen ulkopuolelle.

**NAAPURIEN KUULEMINEN:**

Hakemuksesta on suoritettu naapurien kuuleminen (2 kpl) ja hakemukseen ei ole jätetty huomautuksia tai vastineita. Lisäksi on kuultu naapurina Uudenmaan ELY-keskusta. Kuuleminen on suoritettu MRL 173 § edellyttämällä tavalla.

**SUUNNITTELUTARVEALUE**

Maankäyttö- ja rakennuslain 16 § mukaan Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen.

Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 137 § mukaan rakennusluvan myöntäminen 16 §:ssä tarkoitettulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen:  
1) ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;

Elinympäristölautakunta

§ 75

18.06.2024

2) on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta.

Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kiinteistölle ei kohdistu maankäyttö- ja rakennuslain 16 § ja 137 § mukaista estettä suunnittelutarveratkaisulle.

#### POIKKEAMINEN

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 § mukaan Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

- 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
- 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
- 3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
- 4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

#### RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MÄÄRÄYKSET

Askolan kunnan rakennusjärjestyksen kohdan 4.2.1 mukaan rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 3000 m<sup>2</sup>. Kyläalueilla rakentaminen voidaan sallia pienemmällekin rakennuspaikalle, mikäli rakennuspaikka liitetään alueelliseen vesihuoltoverkkoon tai se on muutoin perusteltua.

#### VESIHUOLTO

Kiinteistö sijaitsee Askolan kunnan vesihuoltoverkon toiminta-alueella. Kiinteistö on liitetty Askolan kunnan vesilaitoksen vesijohtoon ja se tullaan liittämään Askolan kunnan viemärlaitoksen jätevesiverkostoon hankkeen yhteydessä. Kiinteistö sijaitsee pohjavesialueen ulkopuolella.

Esittelijä

palvelualuejohtaja, elinympäristö Esko Halmesmäki

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta puoltaa suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamisluvan myöntämistä seuraavin ehdoin:

1. Kiinteistö tulee liittää Askolan kunnan viemärlaitoksen verkostoon
2. ELY:n lausunnossa esittämät asiat tulee huomioida rakennusluvan ehdoissa: Liittymälle tierekisteriosoitteessa 11762/1/2130/vasen, tulee hakea liittymän käyttötarkoituksen muutosta Pirkanmaan ELY-keskuksesta ja tarvittaessa parantaa liittymä ELY-keskuksen antamien ohjeiden mukaisesti. Autojen parkkeeraus ei saa aiheuttaa ongelmia tiealueelle eikä tienvarsiparkkeerausta sallita.

Perustelut:

Kyseessä on vanha rakennuspaikka, joka on pinta-alaa lukuun ottamatta kunnan rakennusjärjestyksen mukainen sekä sijainniltaan, muodoltaan ja mittasuhteiltaan haettuun toimintaan sovelias. Rakennusoikeus ylittyy 39 m<sup>2</sup> (18 %). Rakennusoikeuden ylityksellä saavutetaan suunniteltuun

Elinympäristölautakunta

§ 75

18.06.2024

yrittöimintaan välttämättömät tilat. Hanke täydentää sopivalla tavalla olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta eikä vaaranna maanomistajien tasapuolisen kohtelun toteutumista.

Sovelletut oikeusohjeet  
MRL 16 §, MRL 116 §, MRL 137 §

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Täytäntöönpano

rakennus- ja ympäristöyksikkö

Elinympäristölautakunta

§ 76

18.06.2024

**Lausunto suunnittelutarveratkaisusta ja poikkeamisesta kiinteistöllä 018-874-1-1**

Elinympäristölautakunta 18.06.2024 § 76  
124/10.03.00.02/2022

Valmistelu/lisätiedot

Palvelualuejohtaja Esko Halmesmäki, puh. 0400 775 527 tai  
etunimi.sukunimi@askola.fi

**HAKEMUS:**

Kiinteistölle 18-874-1-1 haetaan suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamista junanvaunun käyttötarkoituksen muutokselle vapaa-ajan asunnoksi. Junanvaunun huonekorkeus ei täytä asuin-, majoitus- ja työtiloille asetettuja huonekorkeusvaatimuksia. Junanvaunu on kerrosalaltaan 45 m<sup>2</sup> ja sen keskimääräinen huonekorkeus on noin 2,1 m.

**RAKENNUSPAIKKA:**

Rakennuspaikka on Särkijärven kylässä Sorvasuontien varrella Keipi Forest Yhteismetsä alueella. Kiinteistö on rekisteröity vuonna 2017. Kiinteistön koko on noin 133,1 ha. Vanha junanvaunu sijaitsee metsässä lähellä Tampin kartanoa. Kohde kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön Särkijärven kylä- ja kartanomaisema. Junanvaunu sijoittuu metsä-alueelle lähelle kartanon rakennuksia, mutta siihen ei ole näköyhteyttä Sorvasuon- tai Myrskyläntieltä. Rakennuspaikalle on tieyhteys ja alueella on kunnallinen vesihuoltoverkosto.

**KAAVOITUSTILANNE:**

Rakennuspaikka sijaitsee kaavoittamattomalla alueella. Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta.

Suunnittelutarveratkaisussa, poikkeuslupahakemuksissa ja rakennuslupakäsittelyssä käytetään ohjeena maakuntakaavaa. Maakuntakaavassa alue on merkitty kuuluvaksi valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön Särkijärven kylä- ja kartanomaisema. Kiinteistö sijoittuu pohjavesialueelle.

**NAAPURIEN KUULEMINEN:**

Hakemuksesta on suoritettu naapurien kuuleminen (2 kpl) ja hakemukseen ei ole jätetty huomautuksia tai vastineita. Kuuleminen on suoritettu MRL 173 § edellyttämällä tavalla.

**LAUSUNNOT:**

Hakemuksesta on pyydetty lausuntoa Porvoon museolta. Porvoon museo puoltaa hakemusta todeten: ” Porvoon museo katsoo, että junanvaunu voidaan muuttaa kesäasunnoksi nykyisellä paikallaan, kunhan puustoa ympärillä säilytetään ja turhia maanmuokkauksia vältetään.”

**SUUNNITTELUTARVEALUE**

Maankäyttö- ja rakennuslain 16 § mukaan Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen.

Elinympäristölautakunta

§ 76

18.06.2024

Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 137 § mukaan rakennusluvan myöntäminen 16 §:ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen:

- 1) ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
- 2) on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta.

Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kiinteistölle ei kohdistu maankäyttö- ja rakennuslain 16 § ja 137 § mukaista estettä suunnittelutarveratkaisulle.

#### POIKKEAMINEN

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 § mukaan Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

- 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
- 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
- 3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
- 4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

#### RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MÄÄRÄYKSET

Askolan kunnan rakennusjärjestyksen kohdan 4.2.1 mukaan rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 3000 m<sup>2</sup>. Kyläalueilla rakentaminen voidaan sallia pienemmällekin rakennuspaikalle, mikäli rakennuspaikka liitetään alueelliseen vesihuoltoverkkoon tai se on muutoin perusteltua.

#### VESIHUOLTO

Kiinteistö ei sijaitse Askolan kunnan vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueella. Kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella. Rakennukseen on suunniteltu kuivakäymälä eikä sitä ole suunniteltu liitettäväksi vesijohtoon.

#### ALUEELLINEN SOVELTUVUUSTARKASTELU

Junanvaunu on suunniteltu maisemaa soveltuvaksi. Alueen ilmakuvatarkastelun perusteella junanvaunu näkyy vaaleana kohteena alueella. Ympäristössä olevat rakennukset ovat kattoväreiltään punaisia, ruskeita ja mustia. Ympäristöön soveltuvaksi junanvaunun katto väriä tulee muuttaa muiden rakennusten mukaisesti ympäristöön soveltuvaksi.

Esittelijä

palvelualuejohtaja, elinympäristö Esko Halmesmäki

Elinympäristölautakunta

§ 76

18.06.2024

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta puoltaa suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamisluvan myöntämistä seuraavin ehdoin:

1. Tulee huomioida museoviraston ehdot, että alueella säilytetään puustoa suojana.
2. Junan vaunun kattoväriyksessä tulee huomioida alueen ympäristö ja muuttaa katon väri ympäristöön soveltuvaksi muiden rakennusten mukaan, joko tumman punainen, ruskea, tumman harmaa tai musta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Täytäntöönpano

rakennus-ja ympäristöyksikkö

Elinympäristölautakunta

§ 77

18.06.2024

**Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset**

Elinympäristölautakunta 18.06.2024 § 77

Valmistelu/lisätiedot

palvelualuejohtaja Esko Halmesmäki puh. 0400 7755 27,  
etunimi.sukunimi@askola.fiElinympäristölautakunnalle on saapunut seuraavat kirjelmät,  
ilmoitukset ja päätökset:1. Viranhaltijapäätökset ajalta 22.5.-18.6.2024  
- palvelualuejohtaja, elinympäristö2. Sisäministeriö  
- pysäköintivirhemaksun korottaminen

Esittelijä

palvelualuejohtaja, elinympäristö Esko Halmesmäki

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta merkitsee kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset  
tietoonsa saatetuksi ja tyytyy annettuihin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.



Elinympäristölautakunta § 78

18.06.2024

### Ajankohtaisia asioita tiedoksi

Elinympäristölautakunta 18.06.2024 § 78

Palvelualuejohtaja selvittää kokouksessa tällä hetkellä ajankohtaisia aiheita.

- investoinnit:
  - Askolan koulukeskus
  - Askolan lukio
  - Askolan kevyenliikenteen väylä
  - Askolan tori
  - Monninkylän monitoimikenttä
  - vesi- ja viemärlaitoksen hankkeita
- kaavoitus Sähkötien alueella
- puomit

Esittelijä palvelualuejohtaja, elinympäristö Esko Halmesmäki

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta merkitsee palvelualuejohtajan ajankohtaistarkastuksen tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Elinympäristölautakunta § 79

18.06.2024

**Muut mahdolliset asiat**

Elinympäristölautakunta 18.06.2024 § 79

1. Seuraava kokous 27.8.2024 klo 17
2. Lisäksi lautakunta keskusteli:
  - valtuustosalin sähköturvallisuus
  - Silmun avustushakemukset

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 65, § 66, § 67, § 68, § 72, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 69, § 70, § 71, § 73****OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

**Oikaisuvaatimusoikeus**

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

**Oikaisuvaatimusaika**

Pöytäkirja on viety nähtäväksi: **Yleinen tietoverkko 24.06.2024** .

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Askolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. *Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

**Oikaisuvaatimusviranomainen**

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Askolan elinympäristölautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Askolantie 30, 07500 Askola

Käyntiosoite: Askolantie 30, 07500 Askola

Sähköpostiosoite: askola@askola.fi

Puhelinnumero: 019-529 100

Kirjaamon aukioloaika on ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00 – 14.00.

**Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.