

**Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä / öljysäiliön maahanjättäminen, Askola**

██████████ on jättänyt ympäristönsuojeluviranomaiselle hakemuksen ympäristönsuojelumääräysten 23 §:stä poikkeamiseen ja öljysäiliön maahanjättämiseen kiinteistöllä 18-405-3-110, Kyttäläntie 1, Monninkylä.

Käytöstä poistamisen syy on lämmitysmuodon vaihtaminen.

Hakija perustelee säiliön maahanjättämistä sillä, että säiliön poistaminen pehmentää maaperää ja aiheuttaa sortumisvaaran. Säiliön pienin etäisyys rakennuksen seinästä on 1 metri. Säiliön pohja on 3 metriä alempana kuin rakennuksen perustukset.

Säiliö ei sijaitse pohjavesialueella.

Säiliö on tyhjennetty, puhdistettu ja tarkastettu.

Päätös	Öljysäiliö voidaan jättää maahan, kun se on puhdistettu valtuutetun toiminnanharjoittajan toimesta. Kaikki säiliön käyttöön liittyvät putkistot tulee poistaa maaperästä ja säiliö tulee täyttää puhtaalla kuivalla hiekalla.
Perustelut	Öljysäiliön poisto on teknisesti hankalaa. Kun säiliö puhdistetaan, kaikki käyttöön liittyvät putkistot poistetaan maaperästä ja säiliö täytetään puhtaalla hiekalla, ei säiliön jättämisestä maaperään katsota aiheutuvan haittaa.
Toimivalta	Askolan hallintosääntö 1.1.2023 Askolan rakennus- ja ympäristöjaosto 9.2.2023 § 4, liite
Sovelletut oikeusohjeet ja päätökset	Askolan hallintosääntö 1.1.2023 Askolan kunnan ympäristönsuojelumääräykset § 23, 26 Askolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Askolan rakennus- ja ympäristöjaosto 5.12.2024 § 95)
Maksu	Ilmoituksen käsittelystä peritään Askolan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti 268 €.

Minna Isokallio
Ympäristönsuojelusihteri/ MI

*** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ***

Päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 5.5.2025.

Päätös on toimitettu jakelussa mainituille 5.5.2025.

ASKOLAN KUNTA

Askolantie 30
07500 Askola
Puh. (019) 529 100
www.askola.fi

VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

Ympäristönsuojelusihteeri/ MI
05.05.2025

§ 5/2025

9/11.01.04/2025

Jakelu: Hakija
Askolan rakennus- ja ympäristöjaosto

Oikaisuvaatimusohje
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seuraavalle kunnan toimielimelle:

Askolan kunta
Rakennus- ja ympäristöjaosto
Askolantie 30, 07500 Askola
tai askola@askola.fi

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:

- päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
- asiakirjat, joihin vedotaan